

Zubehör





Induktions-Kochtopfset 9-teilig

Ausführung

- aus Edelstahl mit ferromagnetischen Sandwichböden, 9-teilig, bestehend aus:
- Fleischtopf Ø 240 mm
- Fleischtopf Ø 200 mm
- Fleischtopf Ø 160 mm
- Servierpfanne Ø 280 mm
- Stiel-Kasserolle Ø 160 mm
- 4 passende Deckel

78010

255,- €



Induktions-Kochtopfset 7-teilig

Ausführung

- aus Edelstahl mit ferromagnetischen Sandwichböden, 7-teilig, bestehend aus:
- Fleischtopf Ø 200 mm
- Fleischtopf Ø 160 mm
- Servierpfanne Ø 240 mm
- Stiel-Kasserolle Ø 160 mm
- 3 passende Deckel

78109

154,- €



Induktions-Kochtopfset 6-teilig

Ausführung

- schwarz emailliert mit Galvanikrand, 6-teilig, bestehend aus:
- Fleischtopf Ø 240 mm
- Bratentopf Ø 240 mm
- Bratpfanne mit Antihftbeschichtung Ø 240 mm
- Stiel-Kasserolle Ø 160 mm
- 2 Glasdeckel Ø 240 mm

78143

569,- €



Induktions-Kochtopfset 4-teilig

Ausführung

- aus Edelstahl mit ferromagnetischen Sandwichböden, Griffe aus Bakelit, schwarz
- Fleischtopf mit Glasdeckel Ø 240 mm
- Bratpfanne mit Teflon-Antihft-Beschichtung Ø 240 mm
- Stiel-Kasserolle Ø 160 mm

78107

108,- €



Wok mit Edelstahldeckel Ø 32 cm

Ausführung

- aus Aluguss mit ferromagnetischem Sandwichboden, qualitätsantihftbeschichtet
- geeignet für alle Kochfelder (Induktion, Elektro, Gas)

78071

120,- €



Induktionswok Wokring

Ausführung

- Induktionswok, Ø 32 cm, Rundboden aus Mehrschichtmaterial, Kaltstiel, Edelstahl
- Wokring zur Aufnahme des Induktionswoks, Edelstahl, 3 Füße mit Kunststoffabschluss

Wok

77324

170,- €

Wokring

33078

190,- €



Induktions-Grillpfanne
flach, 44 x 28,5 cm

Ausführung

- aus Aluguss mit ferromagnetischem Sandwichoden, qualitätsantihafbeschichtet
- geeignet für alle Kochfelder (Induktion, Elektro, Gas)
- im Backofen verwendbar

78070

70,- €




Induktions-Bräter
mit Deckel, 25 x 41,5 cm

Ausführung

- aus Aluguss mit ferromagnetischem Sandwichoden, qualitätsantihafbeschichtet
- geeignet für alle Kochfelder (Induktion, Elektro, Gas)
- im Backofen verwendbar

78069

140,- €



Glasschneidebrett
für GKST 52-32 DB Select

Ausführung

- für HiLight-Kochfeld GKST 52-32 DB Select
- zum Abdecken des Kochfeldes oder zur Erweiterung der Arbeitsfläche
- Sicherheitsglas

77600

175,- €



Reinigungsschaber
für alle Glaskeramik-Kochfelder

Ausführung

- Die ideale mechanische Reinigungshilfe. Verunreinigungen wie Übergekochtes lassen sich schnell und bequem entfernen, bevor sie festbrennen.
- Material Edelstahl

36686

5,- €



Dampfgareinsatz
für GKST 75 Z2 Vital

Ausführung

- Basiseinsatz Ø 285 mm, mit Stellfüßen
- Halbkreisförmiger Einsatz Ø 141 mm, geschlossen
- Winkelsatz zur Trennung unterschiedlicher Gargüter
- abnehmbarer Griff
- Material Edelstahl

77534

85,- €



Glasdeckel
für GKST 75 Z2 Vital

Ausführung

- verwandelt die Vital-Kochzone in einen geschlossenen Topf zum Warmhalten, Durch- oder Weitergaren
- mit Wrasenabzug im Griff
- Ø 320 mm

Wok

77395

40,- €



Rost
Edelstahl

Ausführung

- Außenabmessungen
462 x 370 mm
- passend für die Modelle
HX 790, HX 760, HX 740, HX 735,
HX 725, HA 870, HA 850, HA 845,
HA 835, HA 825, HX 760 EX,
HX 725 EX, HA 845 E, HA 835 E,
HA 825 E, HA 815 E, HKX 790,
HKX 740, HK 800, HK 700,
MCX 45 BIT, MWX 45 BIS,
MC 32 BIS, MW 32 BIS

79057

22,- €



Backblech
emailliert, grau

Ausführung

- Außenabmessungen
461,5 x 368 x 22,6 mm
- Leichtreinigungsmail
- passend für die Modelle
HX 790, HX 760, HX 740, HX 735,
HX 725, HA 870, HA 850, HA 845,
HA 835, HA 825, HX 760 EX,
HX 725 EX, HA 845 E, HA 835 E,
HA 825 E, HA 815 E, HKX 790,
HKX 740, HK 800, HK 700,
MCX 45 BIT, MC 32 BIS

79055

25,- €



Multifunktions-Pfanne
emailliert, grau

Ausführung

- Außenabmessungen
461,5 x 368 x 50 mm
- Leichtreinigungsmail
- passend für die Modelle
HX 790, HX 760, HX 740, HX 735,
HX 725, HA 870, HA 850, HA 845,
HA 835, HA 825, HX 760 EX,
HX 725 EX, HA 845 E, HA 835 E,
HA 825 E, HA 815 E, HKX 790,
HKX 740, HK 800, HK 700,
MCX 45 BIT, MC 32 BIS

79056

30,- €

Zubehör für Dampfgarer




Gareinsatz 40 mm
für HK 930 S, HKX 930 S

Ausführung

- Material Edelstahl
- gelocht
- passend für Dampfgarer
HK 930 S und HKX 930 S

79131

35,- €



Rost
für HK 930 S, HKX 930 S

Ausführung

- Material Edelstahl
- passend für Dampfgarer
HK 930 S und HKX 930 S

79130

22,- €



Gareinsatz 20 mm
für HK 930 S, HKX 930 S

Ausführung

- Material Edelstahl
- ungelocht
- passend für Dampfgarer
HK 930 S und HKX 930 S

79132

30,- €

Zubehör für Multifunktions-Backofen PX 790



Backblech
für PX 790

Ausführung

- Material Edelstahl
- passend für Backofen PX 790

78145

99,- €



Gemüseinsatz
für PX 790

Ausführung

- Material Edelstahl
- passend für Backofen PX 790

78298

59,- €



Multifunktions-Pfanne
für PX 790

Ausführung

- Material Edelstahl
- passend für Backofen PX 790

78144

89,- €



Rost
für PX 790

Ausführung

- Material Edelstahl
- passend für Backofen PX 790

78297

59,- €



Reinigung-Set
für PX 790

bestehend aus:

10 Tuben LM 950 L

08026

99,- €



Teleskopauszüge

3 Ebenen, 80% Vollauszug

Ausführung

- Material CN 18/10
- 3 Ebenen
- passend für die Modelle
HA 870, HA 850, HA 845,
HA 835, HA 825, HA 845 E,
HA 835 E, HA 825 E, HA 815 E

**Nicht für Spülmaschinenreinigung
geeignet**

79052

125,- €



Verbindungsleiste für Glaskeramik-Kochfelder

Ausführung

- Aluminium-Profil in gebürsteter
Edelstahl-Optik
- Für alle Glaskeramik-Kochfelder
mit Modulfunktion
(Ausführung Edelstahl-Optik)

79135

30,- €



Teka Clean Pfleagemittel

Ausführung

- Das ideale Reinigungs- und
Pfleagemittel für alle Teka
Glaskeramik-Kochfelder
- Flasche à 200 ml

08273

12,- €

Sonstiges Zubehör

	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis €
Zubehör für Backöfen/Herde	Hitzeschutzleiste unten für Backöfen und Herd	88155	15,-
Zubehör für Kaffeautomat	Wasserfilter	79158	Preis auf Anfrage
Zubehör für Geschirrspüler	Verlängerungsschlauch, incl. AquaStop, (Einbau nur durch Servicetechniker)	80280	118,-

Zubehör für Dunstabzugshauben

	für Modelle	Artikel-Nr.	Preis €
Umluft-Umrüstsets für Dunsthauben im Umluftbetrieb, inkl. Kohlefilter	DHX 110 T Isla, DHX 110 P Isla	78128	59,-
	DHX 90 T, DHX 90 P / 60 P	78130	59,-
	DF, DT, DG, DS 70, DS 90, DH 60, DH 90	79108	59,-
	DB1	Serien-Nr. D... 79087	59,-
	DB1	Serien-Nr. E... 79107	59,-
	GFH 55	80271	59,-
	DS Isla, DG Isla, DH Isla	79105	59,-
	DS 60.1	79104	59,-
	DP 90	79106	59,-
	Ersatz-Kohlefilter für Dunsthauben im Umluftbetrieb	alle Kaminhauben, außer Modelle DS 60.1, DP 90, DH Isla	79083
DHX 110 T Isla, DHX 110 P Isla		78127	25,-
DHX 90 T, DHX 90 P / 60 P		78129	25,-
DOC Isla		80272	25,-
DVC 90 (3er Set)		78126	69,-
DVC 60 (2er Set)		80273	47,-
NCC 90 (3er Set)		80274	49,-
NCC 60 (2er Set)		80276	25,-
DS 60.1, DP 90, DH Isla		79109	15,-
DV 80, DV 80 Glas (2er Set) (bei Komplettwechsel werden 3 Sets benötigt)		79134	15,-
CNX 6000		78131	15,-
CNL 1001		79084	15,-
CNL 3000 (4er Set)		79129	40,-
TL1 62 (bei Komplettwechsel werden 2 Filter benötigt)		79085	15,-
GFH 55		80275	15,-

Informationen zum flächenbündigen Einbau



Achtung bei Verwendung von Kunststoffarbeitsplatten

Es gibt Hersteller von Kunststoffarbeitsplatten, die den Einbau von flächenbündigen Kochfeldern in ihren Kunststoffarbeitsplatten ablehnen. Bitte erkundigen Sie sich bei dem Hersteller Ihrer Arbeitsplatte nach der Verwendungsmöglichkeit für den flächenbündigen Einbau von Kochfeldern. Sollte der Hersteller diesem Einbau nicht ausdrücklich zustimmen, dann machen wir Sie darauf aufmerksam, dass wir die Gewährleistung bei Folgeschäden an der Arbeitsplatte ablehnen (Die Kunststoffarbeitsplatte könnte u.U. durch Wärmedehnung reißen).

Ausschnittmaße für flächenbündigen Einbau von Kochfeldern

Breite des Kochfeldes	Profilrahmen
30er	265 x 490
45er	436 x 490
60er	560 x 490
80er	750 x 490
90er	860 x 490

Bei einer Stein-Arbeitsplatte kann die Glaskeramikfläche vollständig rahmenlos eingelassen werden. Die Ausfräsung muss daher ca. 5 mm - 0,5 tief sein. Bei Holzarbeitsplatten muss die Ausfräsung 4 mm - 0,5 tief sein. Der daraus resultierende Überstand der Glaskeramikfläche gegenüber der Arbeitsplatte von min. 1 mm dient dazu, die Kunststoff-Oberfläche der Arbeitsplatte vor dem unbeabsichtigten Abstellen eines heißen Topfes zu schützen.

Hinweis: Um eine exakte Flächenbündigkeit bei Steinarbeitsplatten herzustellen, ist die Ausfräsung ggf. anzupassen.

Übrigens:

Alle rahmenlosen Kochfelder können auch flächenbündig eingebaut werden!

Der konzerneigene Kundendienst



Mit dem konzerneigenen Service ist Teka in der Lage, von der Fertigung über den Vertrieb bis zum Kundendienst alles aus eigenem Hause anzubieten. **Die Abwicklung erfolgt über eine zentrale Telefonnummer für Kundendienstanforderungen und Ersatzteilbestellungen.** Das ist wirklich praktisch und durch den bundesweiten Ortstarif (Telekom-Service 0180) besonders preisgünstig.

Aber das ist nicht der einzige Vorteil, den Ihnen der Kundendienst bietet. Durch die Zonen-Einteilung innerhalb des gesamten Bundesgebietes gibt es die besonders günstigen Tarife für Arbeits- und Wegezeiten.

Kundendienst- und Ersatzteilbestellung: **Tel.: 01 80/5 25 65 65,**
Fax: 02 09/40 17 15
 E-Mail: **service@teka-kuechentechnik.de**
 Technische Beratung: **Tel.: 01 80/3 23 24 25**

Alle Dienste sind erreichbar:
 Mo.– Do. 7.30 – 18.00 Uhr, Fr. 7.30 – 17.00 Uhr

Außerhalb der Dienstzeiten teilen Sie uns Ihre Wünsche bitte per Fax oder per E-Mail mit. Damit wir Ihnen schnell helfen können, benötigen wir folgende Angaben:

- Genaue Anschrift, Postleitzahl, Telefon
- Modellbezeichnung und Teka Artikelnummer
- Kaufbeleg